



ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA MONTACARGAS





Somos una marca de comercialización de accesorios y refacciones para montacargas y patines hidráulicos desde el 2010.

Nuestro objetivo es **proveer soluciones inmediatas** que garanticen el manejo seguro a través del suministro de nuestros productos.



Presencia en toda la república con 6 sucursales



Stock inmediato de las refacciones de mayor consumo



Canal de importación directo de fabricantes en EU y Europa



Respaldo de garantías



El mejor servicio personalizado que Joyma ofrece siempre



Búsquedas especializadas

Torretas



LB35917AL

Torreta 24 LED'S de alto rendimiento
Multivoltaje 12-110V
Tipo botella ámbar
¡No cambie bulbos jamás!
•Flasheo alta intensidad
•Housing de policarbonato
•Circuitos protegidos contra vibración
•Medidas 137mm x 98mm x 72mm



LB35911AL

Torreta 45 LED'S de alto rendimiento
Multivoltaje 12-48V
Tipo pastel ámbar
¡No cambie bulbos jamás!
•Housing de policarbonato
•4 funciones de flasheo de alta intensidad
•Doble-Simple-Continuo-Revolvente
•Circuitos protegidos contra vibración
•Medidas 118mm x 147mm



LT04091070LED

Torreta 24 LED'S de alto rendimiento
Multivoltaje 12-110V
Tipo holandesa ámbar
•Housing de policarbonato
•Flasheo de alta intensidad
•Circuitos protegidos contra vibración
•Medidas 95mm x 129mm

Faros



LA89352002

Faro de trabajo 9 LED'S
12-80 Volts
1250 Lumenes

•LED'S de alto rendimiento
•24Watts
•Resistente al agua y vibraciones
•Fácil instalación
•Housing de aluminio
•Base de acero inoxidable
•Medidas 116mm x 42mm



LA89352001

Faro de trabajo 9 LED'S
12-80 Volts
1250 Lumenes

•LED'S de alto rendimiento
•24Watts
•Resistente al agua y vibraciones
•Fácil instalación
•Housing de aluminio
•Base de acero inoxidable
•Medidas 108mm x 108mm x 42mm



LA01251612

Faro de trabajo 5 LED'S
12-24 Volts
1250 Lumenes

•LED'S de alto rendimiento
•24Watts
•Resistente al agua y vibraciones
•Fácil instalación
•Housing de aluminio
•Base de acero inoxidable
•Medidas 110mm x 135mm x 42mm

Alarmas

Claxones

Cinturones de seguridad

Asientos



LB35436
12-110 Volts
87 DB



LA04081020
12/24/36/48 Volts



LP51034 y LT19842642
Retráctil color Negro y Naranja
Longitud de 60"



LM1862
Asiento universal abatible
alto 20 1/4" x ancho 20" x largo 22.5/8"

Extintor



LMEXT1KGC/SE
1Kg - tipo ABC - C/soporte

Calaveras



LML370012
LED 9-56 Volts



LC37B1EH2011
12 Volts

Especjos



LT01022000
20.3cm x 11.4cm



LA1021030
20.3cm x 11.4cm

FAROS DE SEGURIDAD



Blue / Red Spot



LT61237B - Azul / LT61237R - Rojo

Voltaje » 12-96 Volts DC
Iluminación » 2 LEDS de 3 Watts, alto desempeño
Amperaje » 0,55 Amps @ 12Volts DC
Tecnología » 1300 Lumens, cuerpo de aluminio
Expectativa de vida » 50,000 horas
Protección » IP 67 Protección total contra polvo y agua
Certificación » CE
Montaje » M12
Conector / Cable » 12in / 35cm
Temperatura de operación » -30° ~ +85°C
Vibración » 7G

Red Arc Light



LT62285R

Voltaje » 10-80 Volts DC
Iluminación » 1 LEDS de 10 Watts, alto desempeño
Amperaje » 0,42 Amps
Tecnología » 700 Lumens, cuerpo de aluminio,
Expectativa de vida » 50,000 horas
Protección » IP 67 Protección total contra polvo y agua
Certificación » CE
Montaje » M12
Conector / Cable » 12in / 35cm
Temperatura de operación » -48° ~ +80°C
Vibración » 7G

Blue / Red Side Liner



LP62244B - Azul / LP01321010 - Rojo

Voltaje » Multivoltaje 10-80 Volts DC
Iluminación » 6 LEDS de 3 Watts, alto desempeño
Amperaje » 1.5 Amps @ 12Volts DC
Tecnología » 1200 Lumens, cuerpo de aluminio
Expectativa de vida » 100,000 horas
Protección » IP 68 Protección total contra polvo y agua
Certificación » CE
Montaje » Base de acero inoxidable M8
Conector / Cable » 10in / 25,5cm
Temperatura de operación » -30° ~ +85°C
Vibración » 7G




BATERÍAS PARA MONTACARGAS ELÉCTRICOS

Batería



24/36/48 Volts

Conectores SB



LT6325G1
175 Amp.



LT6320G1
350 Amp.

Jaladeras



LM955
Plástico 350/175 Amp.

Conectores DIN



LTR7550501
320 Amp. - 70mm - Macho



LTR7560501
320 Amp. - 70mm - Hembra

COMBUSTIBLE

Vaporizadores



LCJB



LCVFF30



LT91A6501601

Repuestos de vaporizadores



LBRKJ



LC04221U11047



LBRKVFF30

Solenoides



LC1737127

Mezcladores



LCCA100



LTCA55258

Repuestos de mezcladores



LTLPG1297



LCRKCA100

DIRECCIÓN

Mangos



LC432112347071

Kits de baleros



LC044312005271

Sellos de pistón



LP04433200417

Pernos



LC9144320600

Rótulas



LC437502275071

Eslabones



LC437512344071

Mazas



LC91E4310800

ENFRIAMIENTO

Ventiladores



LC9120207400

Radiadores



LC16410U220171

Bombas de agua



LC161107815671

ELÉCTRICO

Rectificadores



LCGE806

Solenoides



LC084343

Switch



LM00590434727

Potenciómetro



LM18919AM810

Transistores



LC1125023

Fusibles



LBANL200

Contadores



LBCT57336



LC505075506

ENCENDIDO

Alternadores



LC23100FU410

Marchas



LC1640531

Distribuidores



LC1450869

Switch de encendido



LT379902

Cables de bujías



LC580072615

Tapas de distribuidor



LB80360

Rotores



LB801120

Bobinas



LC91H2002930

FILTROS

Hidráulico



LC31728FJ10J

Aire



LB83572

LPG



LTFG008

Aceite



LB83353

Gasolina



LM23310230007

FRENOS

Balatas



LC9144617100

Cilindros de rueda



LC9144600901

Sellos de maza



LCMH034006



LC6224600501

HIDRÁULICO

Resortes



LM580051328

Cilindros maestros



LC9134610300

Sellos de bomba



LM92451

RINES DE DOS PLATOS

9X4"



LC40300L1109
Para llanta 600x9

10X5"



LC4030L1309
Para llanta 650x10

12X5



LC34B2700210
Para llanta 700x12

MANEJO DE CARGA

TORRES DE SOPORTE



LA05604150
6.5 Tons.

GATOS HIDRÁULICOS



LA05604004
4 y 7 Tons.

MÁSTIL

CADENAS



LTBL634

BALEROS



LC61236115007

POLEAS



LT1495279

SELLOS



LT107559001

SEGUROS DE HORQUILLAS



LM41825

Horquillas




Clase o ITA
Distancia entre clips

- Clase I = 13"
- Clase II = 16"
- Clase III = 20"
- Clase IV = 25"

MEDICIÓN CORRECTA DE HORQUILLAS

- D** Distancia entre clips= 16"
- G** Grosor de horquilla= 2"
- A** Ancho de horquilla= 4"
- L** Largo de horquilla= 48"



Ejemplo 2" x 4" x 48" Clase II

MOTOR

Juntas



LC041112023071

Anillos



LT13011760287

Metales



LT12111FY500

Resortes



LM730045201

Armaduras



LT76583

Carbones



LM084373

Distribución



LC13506780017

Pistones



LT12010GS00A

Válvulas



LC1320150K00

Cabezas de motor



4Y

Motores



K21

LT1020545450

TRANSMISIÓN

Discos



LC9132402702

Cremalleras



LT580000141

Bombas



124U380221

Crucetas



LC6437110900

Juntas



LC043212068071

Solenoides



LC9132810030

Yugos



LP9157120010

TANQUES

10 Galones



Importado, Certificación DOT
LT12435M

8 Galones



Importado, Certificación DOT - LT12335
Hecho en México, Certificación NOM - LT36SPVCR

17 Galones



Hecho en México, Certificación NOM
LT1430P

Válvula de servicio



LBLPG1071

Válvula de llenado



LBLPG1084

Conexión hembra



LBLPG1007

Conexión macho



LBLPG1011

Abrazaderas



LBLPG1036

Para tanques de 8, 10 y 17 Gal.

Orings



LBLPG1073

Flotadores



LTMIN12